

CATALOGO GENERALE ARREDI




La ICAD FORNITURE S.r.l. è una nuova, giovane e dinamica azienda, nata dall'entusiasmo di un piccolo gruppo di operatori con bagaglio di esperienza pluriennale nel settore forniture arredi per le divisioni commerciali Sanità, Enti pubblici e privati, uffici, università, spazi collettivi e comunità, contract.

La nostra filosofia è porre l'esigenza del Cliente al centro dell'attività aziendale, supportandolo ad ottimizzare tempo e capitali; la volontà è quindi di operare nel rispetto della committenza realizzando soluzioni funzionali e versatili pensate per il presente ma volte al futuro, garantendo sempre qualità, professionalità e specializzazione.

La mission della ICAD FORNITURE S.r.l. si basa su poche ma basilari attività che siamo in grado di offrire grazie ad una struttura aziendale flessibile e composta da risorse umane interne ed esterne totalmente coinvolte nel proprio ruolo:



- Ricezione richieste informative
- Consulenza immediata anche telefonica
- Programmazione visita nostri agenti vendita



- Sopralluogo gratuito
- Logistica realizzazione
- Progettazione personalizzata
- Esatta valutazione dei costi



- Allestimento e posa in opera
- Collaudo finale
- Gestione post-vendita

Ad oggi le ns. produzioni, commercializzazioni e vendite comprendono le seguenti divisioni merceologiche:

Arredo ospedaliero per Enti, RSA, case di riposo, case di cura:

Arredo completo camera degenza - arredo completo per ambulatorio – arredo completo studio medico - arredo completo cliniche, ospedali.

Letti fissi, elettrici, altezza variabile, vari snodi e sezioni – lettini ambulatoriali (visita, cardiologico, ecc.) - barelle diversi usi – armadi farmacia - carrelli specialistici vari usi (emergenza, terapia, multifunzione, portalastre, trasporto e servizio, modulari, ecc.) – carrelli biancheria, pulizia, container, raccolta rifiuti – carrelli termici - poltrone prelievi – carrozzine chiudibili, fisse e di comodo - sistemi trasferimento, deambulazione e sollevamento pazienti – lava padelle chimico - arredi inox sala operatoria – strumentazione chirurgica inox e sterilizzazione – elettromedicali in genere – tendaggi divisorii.

Arredo ufficio per Enti, Università, spazi collettivi, contract, aziende private:

Operativi, direzionali, presidenziali completi - comunità (aule didattiche, biblioteche, ecc.) - classificazione metallica - archivi e schedari metallici automatici - parete divisorie ed attrezzate - sedute operative, direzionali, presidenziali, sedute sala attesa, divani - lampade, lavagne, tendaggi ed accessori.

Arredo comunità:

Letti fissi, e con movimentazioni - letti a castello - brandine letto – materassi – cuscini - armadi e comodini - piccole e medie cucine - ecc.

Arredo laboratorio:

Arredo completo per laboratorio (banconi tecnici, sopraelevazioni, ecc.) - cappe aspiranti - pareti divisorie.

- Offriamo inoltre le seguenti lavorazioni effettuate da tecnici specializzati:

Manutenzione ordinaria e straordinaria su:

Arredi ospedalieri e degenza (letti, comodini, armadi, barelle, carrelli, ecc.) - lavapadelle, lavatrici.

Ristrutturazioni edili:

Interne complete (smantellamenti e rifacimenti murari, pitture, idropitture ecc.), sempre con l'obiettivo di porre l'**UOMO**, in un' **AMBIENTE** dove poter utilizzare al meglio le proprie capacità e **RISORSE**.

Chi preferisce ICAD FORNITURE quindi, sceglie anche di condividere l'impegno a ricercare un mondo limpido e migliore.

ICAD FORNITURE S.r.l.

Contatti:

Tel. 0689910679

commerciale@icadforniture.it

amministrazione@icadforniture.it

DIREZIONALE EOS



La libertà di progettare che si combina con la bellezza del risultato.
L'eleganza dinamica dell'arredare con empatia e gusto. Il talento di rendere semplici le cose più complesse...
Un arredo originale che migliora la performance e rende diverso vivere lo spazio di lavoro.













Piani sp. 18 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordati da tutti i lati in ABS sp. 2 mm. La struttura metallica è realizzata in tubi d'acciaio e alluminio perimetrale verniciata in bianco o antracite.

Gamba: Tubo acciaio triangolare sezione 50x50x68 sp. 2 mm

Trave: Tubo acciaio sezione 45x15 sp.1,5 mm

Profili perimetrali: Alluminio estruso lega L6060

Piano in vetro spessore 10 mm colore serigrafato bianco o grigio army.

Colori



Noce



Bianco



Grigio



Rovere



Samui



Olmo



Seppia



Larice



Tortora



Hermitage Michelangelo
solo piani scrivania



Colori gambe



Bianco RAL 9010



Antracite RAL 7022

DIREZIONALE FORMA



Razionalismo, essenzialità ed equilibrio contraddistinguono la nuova collezione firmata FORMA.

Materiali di pregio combinati a finiture tecniche coniugano funzionalità e comfort rendendo l'ambiente ufficio uno spazio dinamico, elegante e armonico.









Tavoli riunione ampi, dal design elegante e minimale coniugano funzionalità e rigore progettuale. Continuità ed equilibrio degli spazi incontrano capacità e contenimento nell' armadiatura a muro disponibile in diverse varianti.





Spaziosi, eleganti e funzionali i mobili pensati per il contenimento.
L'incontro tra la struttura di colore Bianco e l'anta in legno regalano piacevoli contrasti cromatici.
In perfetto equilibrio con l'ambiente, nella versione con anta in alluminio e vetro satinato, acquistano leggerezza e linearità.





Piani in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimenti in melaminico ad alta resistenza, piegati a tecnologia "folding" ad ottenere un piano dello sp. finito di mm.70.

Gambe scrivania: Gamba dritta sp.70 mm/gamba sagomata sp.70 mm/gamba a ponte sp.120 mm/gamba chiusa sp.120 mm realizzate tramite lavorazione in folding in conglomerato ligneo rivestimento in melaminico ad alta resistenza sp. 18 mm.

E' presente nella parte che si accoppia con il piano, un inserto cromato.

Colori



Noce



Samui



Bianco

Solo piani scrivanie
ed ante mobili

Gambe/Fianchi



Sagomato



Dritto



Chiuso



Aperto

DIREZIONALE CUBO



Soluzioni per rendere più bello e confortevole ogni ambiente. Doti tecniche, qualità materiali, prestigio estetico: diverse sensazioni positive riunite in una molteplicità di soluzioni per risolvere qualsiasi problema di spazio nel segno del benessere totale. Dai grandi spazi di lavoro, ai piccoli arredi di uffici con la massima versatilità e facilità di componibilità: grazie alla ricerca ed all'esperienza con cui è costruito Cubo.











Piani sp.38 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordato da tutti i lati in ABS 2 mm. Fianchi sp.38 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordato da tutti i lati in ABS 2 mm, tra il fianco e il piano è presente un distanziale in alluminio. Pannello frontale sp.18 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza. Piedini scrivania regolabili.

Nella versione con gambe in metallo, la struttura è composta da due fiancate con gambe in lamiera piegata, carter amovibile per permettere il passaggio dei cavi, le due fiancate sono collegate con delle travi in profilo metallico 40x20 il tutto verniciato o polveri grigio alluminio.

Piani in vetro temperato sp12 mm serigrafata bianco.

Colori



Noce

Olmo

Rovere

Samui

Gambe/Fianchi per Scrivanie



Legno



Metallo verniciato



Fianco per scrivania in vetro

Gambe/Fianchi per Tavoli Riunione



Legno



Metallo verniciato

DIREZIONALE PLANO



Plano è una collezione di scrivanie per ufficio che arreda gli spazi direzionali con eleganza e funzionalità. Le scrivanie con gamba in metallo a sezione ellittica, possono avere il piano di lavoro sagomato oppure lineare, completa l'arredo il capiente mobile servente, integrato alla scrivania ma utilizzabile anche come mobile a sé stante. Le essenze in wenghè o rovere naturale donano a Plano un sapore contemporaneo.











Piani sp.38 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordato da tutti i lati in ABS 2 mm. fianchi sp.38 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordato da tutti i lati in ABS 2 mm.

Pannello frontale sp.18 mm realizzato in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza. Piedini scrivania regolabili. Nella versione con gambe in metallo, la struttura è composta da due fiancate con gambe in tubo ellittico, le due fiancate sono collegate con delle travi in profilo metallico 40x20 verniciato o polveri grigio alluminio. Piani in vetro temperato da sp12 mm serigrafata opaca.

Colori



Noce



Olmo



Rovere



Samui

Gambe/Fianchi per Scrivanie



Metallo verniciato



Metallo + servente



Fianco chiuso

Gambe/Fianchi per Tavoli Riunione



Legno



Metallo verniciato

Ante



Anta in legno



Anta telaio in alluminio.
Vetro satinato.



Anta in vetro trasparente

DIREZIONALE RHEA



Rhea è l'interpretazione delle tendenze ufficio più attuali.
 Rubata all'ambiente casa nelle forme addolcite e confortevoli, trasforma l'arredo tecnico in uno spazio confortevole e caldo.
 Segna la libertà di progettare con un maggior comfort visivo e di utilizzo.













Piani sp.25 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestimento melaminico ad alta resistenza bordati sui 4 lati in ABS 2 mm, struttura in lamiera presso piegata sp 1,5 canalizzata per passaggio dei cavi, colori bianco o antracite, piedino regolazione.

Piani in vetro spessore 12 mm colore serigrafato bianco o grigio army.

Colori



Noce

Olmo

Rovere

Samui



Bianco

Grigio

Seppia

Colori gambe



Bianco RAL 9010



Antracite RAL 7022



DIREZIONALE STRATOS PLUS



Ambienti architettonici che guardano con interesse il design e si distende nello spazio lavorativo invadendolo di colore. Le simmetrie delle linee convivono con l'inserimento di finiture materiche intervallate da elementi a giorno che creano giochi di volume caratterizzando le proposte descritte in questo catalogo.





Composizioni armoniche declinate da vari elementi: mobili di base, librerie, scrivanie con varie soluzioni, elementi con alternanza di volumi.









Piani sp. 25 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordati da tutti i lati in ABS sp. 2 mm. La struttura metallica è realizzata in tubo d'acciaio triangolare verniciato a polvere bianco e antracite.

Piano in vetro spessore 12 mm 200x90 cm come direzionale colore serigrafato bianco o grigio army.



Gambe ad arco piano melaminico.



Gambe chiuse piano in melaminico.

Colori



Noce

Olmo

Rovere

Samui



Bianco



Grigio



Seppia

Colori gambe



Bianco RAL 9010



Antracite RAL 7022



Gamba metallo verniciato Antracite /



Gamba metallo verniciato Bianco /



Gamba metallo verniciato Antracite /



Gamba metallo verniciato Bianco /

RECEPTION





Minimalismo e pulizia progettuale. La collezione si presenta come elemento dedicato all'accoglienza. I banconi da reception per ufficio sono caratterizzati da elementi semplici che, accostati tra di loro, definiscono lo spazio di primo contatto. Conferiscono alla reception un'immagine fresca e dinamica. Varie tipologie di moduli consentono di ottenere composizioni in grado di soddisfare qualsiasi esigenza funzionale.







OPERATIVO STRATOS



Stratos nasce come arredo operativo ma la sua versatilità lo rende ideale anche per gli ambienti semi direzionali e per le sale riunioni.

Le strutture scrivania sono proposte con diverse opzioni, sintesi di gusto e di stile.

I contenitori e le cassettiere, modulano la componibilità e la possibilità di diversificare il progetto di arredo: semplice e funzionale per i flussi di lavoro operativi o sofisticato ed elegante per le zone maggiormente rappresentative.

La proposta, ampia, di finiture contribuisce a creare soggettività e personalità per un risultato estetico sempre iconico.













Piani sp. 18 mm su strutture con gambe a "U" e "Chiuse"

Piano sp. 25 mm su strutture con gambe "Inclinate"

Piani realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordati da tutti i lati in ABS sp. 2 mm.

La struttura metallica è realizzata in tubi d'acciaio verniciati in grigio, bianco o antracite.

Gamba: Tubo acciaio rettangolare sezione 70x50 sp. 1.5 mm

Trave: Tubo acciaio sezione 45x15 sp.1,5 mm

Sulle travi è possibile agganciare il passacavi per il cablaggio della scrivania.

Piano in vetro spessore 12 mm solo nella misura di 160x80 cm come operativo e 200x90 cm come direzionale colore serigrafato bianco o grigio army.

Colori



Noce



Rovere




Samui



Olmo



Larice



Seppia



Bianco



Grigio




Tortora


GAMBA OPERATIVA E DIREZIONALE



ANTE E PIANI IN VETRO



BIANCO



GRIGIO ARMY

Colori gambe



Bianco RAL 9010



Antracite RAL 7022



Alluminio RAL 9006


OPERATIVO STRATOS GAMBA INCLINATA



La linea inclinata della gamba, rende la struttura accattivante.

La finalità d'uso è mantenuta dallo spazio di archiviazione, il resto è inusuale e dinamico.







Colori



Noce

Rovere

Samui

Olmo

Larice



Seppia

Bianco

Grigio

Tortora

Colori gambe




Bianco RAL 9010

Antracite RAL 7022

Alluminio RAL 9006

Rivestimenti paretine in tessuto ignifugo



P650

P651

P652

P655

Pannelli Acustici Fonoassorbenti



Blu

Grigio

Beige

Feltro Blu

Feltro Grigio

Feltro Grigio Chiaro

OPERATIVO DERBY



Derby è un sistema integrato per l'arredamento di uffici operativi e spazi condivisi che è stato progettato nell'ottica di un largo impiego, pensando alla grande funzionalità unita al design. La collezione di scrivanie, con la loro leggerezza strutturale e forme minimali ed eleganti, configura e personalizza con stile gli ambienti di lavoro contemporaneo.

















Piani sp. 25 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordati da tutti i lati in ABS sp. 2 mm.

I fianchi, sp. 25 mm, sono realizzati in conglomerato ligneo rivestito con carta melaminica ad alta resistenza bordati in ABS sp. 2 mm.

Traversa sp. 18 mm realizzata in conglomerato ligneo rivestito con carta melaminica ad alta resistenza.

Struttura metallica

Gambe a forma di "T" rovesciata con carter fisso in lamiera sp. mm 1,5 di forma ovalizzata accessibile da dietro per il passaggio cavi.

La gamba è prodotta con piastra superiore piegata sp. mm. 2, basamento a sezione ovale, sp. mm. 2 munito di rivette per fissaggio dei piedini regolabili.

Travi di collegamento in tubo acciaio sezione 45x15 sp. 1,5 mm.

Le gambe sono disponibili nella versione **fisse** o **regolabili in altezza con sistema manuale** con un escursione di cm. 10, consentendo di adattare le scrivanie alle esigenze ergonomiche degli utenti.

Gambe a T rovesciata predisposte per il passaggio cavi.

Gambe pannellate.





Bianco Ral 9010



Grigio Alluminio Ral 9006



Antracite Ral 7022

Colori



Noce



Olmo



Rovere



Samui



Ciliegio



Bianco



Grigio



Seppia

OPERATIVO MOVE



La scrivania regolabile e la scrivania ribaltabile aggiungono flessibilità alle postazioni di lavoro creando un ambiente che promuove il benessere favorendo un'attività dinamica e produttiva. L'estetica resta essenziale, pulita ed elegante.











Piani sp. 25 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordati da tutti i lati in ABS sp. 2 mm.

Struttura tavolo multifunzione ribaltabile

La gamba Move per piano pieghevole è una gamba metallica con altezza sottopiano di 715 mm e può essere fornita nelle versioni con staffa per piano da 80cm o con staffa per piano da 60cm.

La gamba composta da un fusto in tubolare con sez. rettangolare al quale sono saldati nella parte inferiore due elementi in lamiera piegata dove vengono posizionate le ruote di diametro 60 mm.

Sulla parte superiore del fusto viene fissata la staffa in lamiera che si può ribaltare sbloccando la maniglia ad essa collegata.

Nell'apposita apertura del fusto va poi inserita la trave in tubolare che viene bloccata, tramite due viti, con un piastrino a omega.

Struttura scrivanie con elevazione motorizzata

La scrivania Move è composta da due colonne verticali motorizzate, ognuna formata da tre tubi che scorrono uno nell'altro, da due piedi dotati piedini livellamento, e nella parte superiore da due travi regolabili che hanno le staffe attacco piano saldate.

Le travi sono telescopiche e possono essere utilizzate per scrivanie con piani che vanno da 120 a 180 cm di lunghezza

I motori devono essere collegati, tramite cavetti, al kit elettrico (pulsantiera e alimentatore) per consentire la regolazione elettrica in altezza di tutta la struttura.

Colori



Noce



Olmo



Samui



Bianco




Grigio



Seppia

PARETINE OPEN









Open è un prodotto dedicato a chi ama la libertà in ogni luogo, specialmente nell'ambito lavorativo, è un'idea semplice ed agile che assume le molteplici forme della cultura e dello spazio. Un sistema di pareti che ordina l'ambiente lavorativo secondo una logica più razionale e flessibile. Pochi elementi modulari con tantissime accortezze, creano infinite soluzioni modificabili ed espandibili nel tempo, verso nuove tendenze che riguardano estetica e benessere. Lo scopo del progetto è l'arte di fare incontrare e lavorare insieme le persone, proteggendo la privacy ed agevolando la concentrazione, basato su pareti separatorie a cellula o in linea.

Le pareti divisorie OPEN sono realizzate in conglomerato ligneo dello spessore di 25 mm.

Gli elementi sono disponibili in quattro larghezze: 60, 80, 100 e 120 cm. ed in tre altezze: 108, 145 e 175 cm. e sono realizzati nella versione in melaminico oppure rivestite in tessuto.

La parete alta è disponibile anche finestrata con vetro trasparente.

Colori



Noce



Olmo



Rovere



Samui



Ciliegio



Bianco



Grigio



Seppia

AULEE DIDATTICHE








PARETI DIVISORIE









METALLICO








Armadi di sicurezza con serratura o combinazione.



Armadi Scaffalatura compattabili su binario.



Scaffalatura componibile in tondino di acciaio compattabile su binario.



Scaffalatura componibile in tondino di acciaio.



Scaffalatura metallica componibile ad incastro o bulloni.



SPOGLIATOIO

Costruiti interamente in lamiera d'acciaio laminato a freddo dallo spessore 7/10.

In alto ad ogni vano gancio posa abiti e asta appendi grucce.

Chiusura con serratura a cilindro o, a richiesta, maniglia lucchettabile.

Dotato esternamente di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore.

Disponibile nella versione ad 1, 2 e 3 posti e nella versione sporco-pulito ad 1, 2 e 3 posti.

Dotati di serie di portaombrelli, gocciolatoio, asta porta asciugamani.

Disponibili nel colore grigio chiaro RAL 7035.



IC112/01

1 posto

Dim. Cm. 35 L x 50 P x 180 H



IC112/02

2 posti

Dim. Cm. 70 L x 50 P x 180 H



IC112/03

3 posti

Dim. Cm. 105 L x 50 P x 180 H



IC717/01

1 posto Sporco Pulito

Dim. Cm. 40 L x 50 P x 180 H



IC717/02

2 posti Sporco Pulito

Dim. Cm. 80 L x 50 P x 180 H



IC717/03

3 posti Sporco Pulito

Dim. Cm. 120 L x 50 P x 180 H

Armadi Multispogliatoio realizzati in lamiera d'acciaio di prima qualità verniciata a forno.
Feritoie di aerazione sulle ante e sul tetto.
Cerniere interne speciali antiscasso.

Dotazioni per ogni vano:
Gancio appendiabiti
Serratura a cilindro con chiave
Colorazione STANDARD Grigio RAL 7035



IC1132P - 2 Posti
cm. 35 L x 50 P x 180 H



IC1134P - 4 Posti
cm. 70 L x 50 P x 180 H



IC1136P - 6 Posti
cm. 105 L x 50 P x 180 H

Armadi Casellario realizzati in lamiera d'acciaio di prima qualità verniciata a forno.
Feritoie di aerazione sulle ante e sul tetto.
Cerniere interne speciali antiscasso.

Dotazioni per ogni vano:
Serratura a cilindro con chiave
Colorazione STANDARD Grigio RAL 7035



IC17004 - 4 Posti
cm. 35 L x 50 P x 180 H



IC17008 - 8 Posti
cm. 70 L x 50 P x 180 H



IC17012P - 12 Posti
cm. 105 L x 50 P x 180 H



Panca doghe legno.

ICP03LE - 3 Posti

Dimensione: cm. 100 L x 35 P x 45 H

ICP05LE - 5 Posti

Dimensione: cm. 150 L x 35 P x 45 H

ICP06LE - 6 Posti

Dimensione: cm. 200 L x 35 P x 45 H



Panca doghe in alluminio.

ICP03AL - 3 Posti

Dimensione: cm. 100 L x 35 P x 45 H

ICP05AL - 5 Posti

Dimensione: cm. 150 L x 35 P x 45 H

ICP06AL - 6 Posti

Dimensione: cm. 200 L x 35 P x 45 H



Panca doghe legno con cappelliera.

IC03LE - 3 Posti

Dimensione: cm. 100 L x 35 P x 185 H

IC05LE - 5 Posti

Dimensione: cm. 150 L x 35 P x 185 H

IC06LE - 6 Posti

Dimensione: cm. 200 L x 35 P x 185 H



Panca doghe in alluminio con cappelliera.

IC03AL - 3 Posti

Dimensione: cm. 100 L x 35 P x 185 H

IC05AL - 5 Posti

Dimensione: cm. 150 L x 35 P x 185 H

IC06AL - 6 Posti

Dimensione: cm. 200 L x 35 P x 185 H

ARMADI PER PRODOTTI INFIAMMABILI



ARMADIO DI SICUREZZA
 con 4 piani regolabili e porte in safe crash
 DIMENSIONI: 1023x555x2000 mm h
 PORTATA PIANI: 100 kg - PORTATA ARMADIO: 800 kg
 SERRATURA A CHIAVE - COLORE ROSSO RAL 3020



Armadi di sicurezza per prodotti infiammabili
 Dim. cm. 104 L x 55 P x 200 H - 4 ripiani - Portata Kg. 800
 Dim. cm. 104 L x 55 P x 100 H - 2 ripiani - Portata Kg. 600

ARMADIO DI SICUREZZA con 1 vasca sul fondo
 PORTATA PIANI: 100 kg - CAPACITÀ VASCA: 47 litri
 SERRATURA A CHIAVE - COLORE GIALLO RAL 1004

LAVAGNE - SCHERMI - BACHECHE - STOCCAGGIO PC





Carrelli e Armadi
di Stoccaggio e
Ricarica Portatili.



Carrello Stoccaggio
Ricarica e
Sterilizzazione UVC
Portatili.



PANNELLI FONOASSORBENTI





Pannelli fonoassorbenti di varie dimensioni e forme, posizionabili a parete, a soffitto, su scrivanie e free Standing. Numerose colorazioni completano la gamma.



POLTRONE DIREZIONALI



IC10GH



IC20GH



IC30GH



IC40GH



IC50GH



IC60GH



IC70GH



IC80GH



IC100LE



IC90LE



IC80LE



IC100RY



IC103RY



IC102RY



IC10HAB



IC20HAB



IC40HAN



IC50HAN



IC11MD



IC12MD



IC61MD



IC62MD



IC55LW



IC54LW



IC53LB



IC52LB



IC08SW



IC04SY



IC03SY



IC11SW



IC50AA



ICNEXCR



ICNEXNI



IC12ABC

POLTRONE OPERATIVE



IC2SXH24



IC51ST



IC30ST



IC30AA



IC51FA



ICMYB



IC20TEG



IC31TEB



IC11TEN



IC01TG



IC11TB



ICMON



ICMOG



IC11ABC



ICPIXN



IC300LEO



IC20RK



IC13NR

SEDUTE VISITATORE



IC80MDG



IC01AA



IC45S



IC12SR



IC10SR



IC10QH



IC82SR



ICCROS



IC22RK

SEDUTE CON TAVOLETTA



IC03AA



IC47S



IC22BK



IC15FR



IC83MDG



IC19SGB



IC16LK



IC13SQ



ICEVPT

COLLETTIVITA'



IC12KP



IC14KP



IC10KP



IC10KNC



IC26KN



IC10KN



IC22SD



IC20SD



IC12SDR



IC13LK



IC10LK



IC13LKR



IC10YK



IC20YK



IC21YK



IC01PL



IC30FRN



IC32FRC



IC29AGAB



CARRELLO



IC150AGAB



ACCASTABILI

SGABELLI



IC011AA



IC58MX



IC21SG



IC2EOE

PANCHE ATTESA

Panca in metallo composta da:

Seduta in lamiera traforata sp. 1,5 mm. sagomata con bordi anteriori e posteriori anti infortunio verniciata Grigia, bordi laterali in acciaio cromato.

Braccioli e gambe in acciaio sp. 1,2 mm. sagomato cromato.

Piedini regolabili.

Trave portante in acciaio sp. 2 mm sezione 80 x 40 mm. verniciato nero.

Tavolino in lamiera traforata verniciata con bordi laterali in acciaio cromato cm. 45x54.

IC12DB

Panca a 2 posti

Dimensioni: cm. 123 L x 68 P x 80 H



IC13DB

Panca a 3 posti

Dimensioni: cm. 180 L x 68 P x 80 H



IC14DB

Panca a 4 posti

Dimensioni: cm. 238 L x 68 P x 80 H



IC15DB

Panca a 5 posti

Dimensioni: cm. 295 L x 68 P x 80 H



IC12T

Panca a 2 posti + tavolino
Dimensioni: cm. 178 L x 65 P x 80 H



IC134T

Panca a 3 posti + tavolino
Dimensioni: cm. 240 L x 65 P x 80 H



IC14T

Panca a 4 posti + tavolino
Dimensioni: cm. 296 L x 65 P x 80 H





Panca con struttura in acciaio verniciato nero.
Sedile e schienale in faggio.
Piedini antiscivolo.

ICSG42 02 posti Cm. 104 L x 57 P x 87 H
ICSG43 03 posti Cm. 153 L x 57 P x 87 H
ICSG44 04 posti Cm. 200 L x 57 P x 87 H
ICSG45 05 posti Cm. 250 L x 57 P x 87 H



Panca con struttura in acciaio verniciato nero.
Schienale in plastica traforata.
Sedile in plastica con imbottitura.
Piedini antiscivolo.

ICS02 02 posti Cm. 102 L x 61 P x 75 H
ICS03 03 posti Cm. 152 L x 61 P x 75 H
ICS04 04 posti Cm. 202 L x 61 P x 75 H
ICS05 05 posti Cm. 252 L x 61 P x 75 H



Panca con struttura in acciaio verniciato nero.
Schienale e seduta imbottiti.
Piedini antiscivolo.

ICAA32 02 posti Cm. 104 L x 57 P x 87 H
ICAA33 03 posti Cm. 153 L x 57 P x 87 H
ICAA34 04 posti Cm. 200 L x 57 P x 87 H
ICAA35 05 posti Cm. 250 L x 57 P x 87 H



Panca con struttura in acciaio verniciato nero.
Schienale e seduta in plastica.
Piedini antiscivolo.

ICBK02 02 posti Cm. 104 L x 57 P x 87 H
ICBK03 03 posti Cm. 153 L x 57 P x 87 H
ICBK04 04 posti Cm. 200 L x 57 P x 87 H
ICBK05 05 posti Cm. 250 L x 57 P x 87 H

Disponibile Versioni Ignifuga.



Panca con struttura in acciaio verniciato nero.
Schienale e seduta in plastica trattamento raggi UV.
Piedini antiscivolo.

ICNO12 02 posti Cm. 104 L x 55 P x 88 H
ICNO13 03 posti Cm. 153 L x 55 P x 88 H
ICNO14 04 posti Cm. 200 L x 55 P x 88 H
ICNO15 05 posti Cm. 250 L x 55 P x 88 H



Panca con struttura in acciaio verniciato nero.
 Sedile e schienale in polipropilene.
 Piedini antiscivolo.

IC02FREE 02 posti Cm. 122L x 52P x 79H
IC03FREE 03 posti Cm. 176L x 52P x 79H
IC04FREE 04 posti Cm. 233L x 52P x 79H



Panca con struttura in acciaio verniciato nero.
 Sedile e schienale in polipropilene.
 Piedini antiscivolo.

IC02FRP 02 posti Cm. 115L x 61P x 78H
IC03FRP 03 posti Cm. 167L x 61P x 78H
IC04FRP 04 posti Cm. 220L x 61P x 78H



Panca con struttura in acciaio verniciato nero.
 Sedile e schienale in polipropilene con schienale e seduta imbottiti.
 Piedini antiscivolo.

IC02FRPR 02 posti Cm. 115L x 61P x 78H
IC03FRPR 03 posti Cm. 167L x 61P x 78H
IC04FRPR 04 posti Cm. 220L x 61P x 78H



Panca con struttura in acciaio verniciato nero.
 Sedile e schienale in polipropilene.
 Piedini antiscivolo.

IC02YKP 02 posti Cm. 115L x 52P x 82H
IC03YKP 03 posti Cm. 165L x 52P x 82H
IC04YKP 04 posti Cm. 218L x 52P x 82H

TEATRO - AUDITORIUM - AULA MAGNA



IC100AU



IC200AUPR



IC500AUPR



DIVANI ATTESA

RELAX



COMPACT



OSCAR



CUBO



LOOK



MAYA



LOLA



DOGE



KING



TAVOLI MONOBLOCCO



IC1003B



IC1002BAS



IC1013B



IC1002BN



IC1002BA



IC1004B

ACCESSORI



ICTQ



ICBTQR



IC12LLT



IC90N



IC300S



ICNEPT



IC28AR



ICVIRG



ICUTIL



ICCEST

TENDE



Tende Veneziana Verticale.



Tende a Pannello con scorrimento a binario.



Tende Avvolgibili a rullo.


ARREDO PER ESTERNO - INTERNO


IC51TUL

Seduta scocca e braccioli in tecnopolimero, gambe in alluminio anodizzato.


CATAS®

Minimo Ordine Pz. 04


IC191AK

Struttura in metallo con 4 gambe cromata o verniciata bianca, scocca e braccioli in tecnopolimero.


Minimo Ordine Pz. 04


IC371BA

Seduta scocca e braccioli in tecnopolimero, gambe in alluminio anodizzato.

CATAS®


Minimo Ordine Pz. 04


IC268BS

Struttura in metallo con 4 gambe cromata o verniciata, scocca in tecnopolimero.

CATAS®


Minimo Ordine Pz. 04


IC231CL

Struttura e braccioli in tecnopolimero.


CATAS®

Minimo Ordine Pz. 04


IC182IR

Struttura 4 gambe in co- iniezione metallo polimero, scocca in tecnopolimero.

Minimo Ordine Pz. 04






IC247KA

Struttura stampata in tecnopolimero bi materiale con braccioli integrati.


Minimo Ordine Pz. 04



IC220A

Sedia impilabile in tecnopolimero.

Minimo Ordine Pz. 04



IC241PA

Struttura 4 gambe in co iniezione metallo polimero, scocca in tecnopolimero.

CATAS®


Minimo Ordine Pz. 04



IC226A

Sedia impilabile in Tecnopolimero.


Minimo Ordine Pz. 04



IC234A


Sedia impilabile in Tecnopolimero.

Minimo Ordine Pz. 04






Tavolo impilabile con struttura in metallo verniciato e piano Iron.




Tavolo con piano in tecnopolimero Rotondo o Quadro, basamento in metallo sovrastampato con tecnopolimero, colonna in alluminio anodizzato Ø 80mm.




Tavolo con piano e struttura metallica Rotondo o Quadro.

Colore Struttura



Colore Piano Acciaio





Collezione di tavoli realizzata con piani in Compactop e struttura in tecnopolimero, adatti anche all'utilizzo per ambienti esterni. Disponibili nella versione luminosa con lampada LED IP65 e alimentazione via cavo.




Tavolo con piano Compactop e struttura in alluminio verniciato.

Colore Base



00

Colore Piano



00



10



14

GESTIONE RIFIUTI



IC9300 - Uso Interno / Esterno

Struttura in acciaio zincato.
 Verniciatura con polvere poliestere (nero - RAL 7021).
 3 aperture frontali di conferimento, con fasce colorate.
 Ospita 3 supporti ferma-sacco in filo d'acciaio (3x40L).
 Anta frontale con chiusura a chiave triangolare.
 In opzione, etichette pre-fustellate in vinile per la differenziata.
 Ideale negli spazi pubblici.

Dimensioni: 1018 × 326 × 1094 mm



IC0402 - Uso Interno

Corpo e coperchio in metallo verniciato.
 Profili colorati per raccolta differenziata.
 Sistema reggisacco integrato.
 Installazione su piano d'appoggio.
 Opzione: gancio per creare isole ecologiche (IC0408).
 Opzione: etichette pre-fustellate in vinile.

Dimensioni singolo secchio: 350 × 230 × 750 mm
 Capacità singolo secchio: 60 lt

Componibile



IC9310 - Uso Interno / Esterno

Struttura in acciaio (spessore lamiera 2 mm).
 Finitura Primer + verniciatura poliestere grigio manganese (RAL 7016).
 3 aperture di conferimento.
 Cornici colorate per la raccolta differenziata.
 3 supporti ferma-sacco in filo d'acciaio (3 x 40 L).
 Ideale negli spazi pubblici.

Dimensioni: 725 × 380 × 1120 mm



IC3010 - Uso Esterno

Struttura in acciaio trattato con cataforesi.
Verniciato con polvere epossidica per esterno.
Secchio interno in acciaio galvanizzato con maniglia (misure 230x230x380).
Posacenere e gettacarte bloccati dalla porta frontale.
Serratura con una chiave triangolare antivandalo.
Piedi d'appoggio in plastica.
Fissaggio al suolo in 2 punti (viteria inclusa).

Dimensioni: 330 × 280 × 940 mm
Capacità: 24 L



IC4200 - Uso Interno

Secchio da 60 L privo di coperchio.
Maniglie integrate laterali per agevolare lo spostamento.
Design compatto per un facile collocamento.
Facile pulizia e manutenzione.
Varie tipologie di coperchi disponibili per creare la propria isola ecologica.

Dimensioni Secchio : 320 × 450 × 660 mm
Capacità: 60 lt



IC0141 - Uso Interno - Per Postazione Scrivania

Cestino con Struttura in metallo verniciato nero.
3 secchi colorati ed estraibili in polipropilene (6 L + 2 x 3 L).
Ghiera superiore rimovibile.
Coperchio divisorio con sportelli impressi (PAPER, FOOD, PLASTIC) in opzione (IC0191).
Indicato per uffici.

Dimensioni: 244 × 244 × 315 mm
Capacità: 6L + (2 x 3L)



IC0146 - Uso Interno - Per Postazione Scrivania

Cestino con Struttura in metallo verniciato nero.
2 secchi colorati ed estraibili in polipropilene (6 L + 6 L).
Ghiera superiore rimovibile.
Indicato per uffici.

Dimensioni: 244 × 244 × 315 mm
Capacità: 6 L + 6 L



ICAD FORNITURE

Arredamenti Uffici - Università - Ospedalieri - Cliniche - Case di Cura

Via Naro 69 - 00071 Pomezia (Rm) - Tel./Fax 06 89910679

www.icadforniture.it - commerciale@icadforniture.it